

广东省政府网站集约化平台开放 API 对接规范 (静态 json 数据) (V1.2)

南方新闻网
2021 年 12 月

版本修订记录

版本号	修订内容	修订时间	备注
1.0	汇总开放 API 文档	2019 年 10 月 10 日	
1.1	增加多站点多栏目搜索接口	2020 年 3 月 19 日	4.2.10
1.2	互动交流选登接口增加入参	2021 年 12 月 16 日	标黄内容

目录

1 简介	4
1.1 概述	4
1.2 术语和定义	4
1.3 适用范围	4
2 接口分类组成	4
3 开发指引	5
3.1 接入流程	5
3.2 请求结构	5
3.2.1 通信协议	5
3.2.2 搜索接口地址	5
3.2.3 互动交流接口地址	5
4 接口定义	6
4.1 接口定义清单	6
4.2 接口详细定义	6
4.2.1 网站栏目树.....	6
4.2.2 网站指定栏目信息.....	8
4.2.3 网站子栏目列表.....	10
4.2.4 网站子栏目及稿件列表.....	12
4.2.5 稿件详情.....	16
4.2.6 指定栏目稿件点击排行列表.....	19
4.2.7 网站搜索接口.....	22
4.2.8 网站混合稿件搜索接口.....	26
4.2.9 互动交流选登的留言列表接口.....	29

1 简介

1.1 概述

第三方应用在与广东省政府网站集约化平台（以下简称：集约化平台）进行数据对接时，为保证数据的完整性、可用性、安全性，集约化平台对数据接口、网络协议等进行了标准化、规范化，并提供了范例展示。第三方应用在调用本平台数据开放接口 API 时。

除了静态页面之外，站点的栏目树、稿件等数据会被发布为静态 json 供 app 及其他单位站点访问。

1.2 术语和定义

- 1、**站点**：是集约化内容管理平台主要管理的逻辑单元，站点管理是对一个 Internet 的站点进行组织、维护和管理的功能集合。
- 2、**栏目**：是指站点建设的主要板块内容，每个站点可设置多个栏目及子栏目。
- 3、**稿件**：是指编辑人员提交和发布的文章作品。
- 4、**接口**：是指集约化平台协定进行定义的一种约束条件，使用者需根据约束条件进行使用。
- 5、**CMS**：是指集约化平台上的网站内容发布系统。
- 6、**互动交流**：是指集约化平台上的留言中心。

1.3 适用范围

本规范适用于集约化平台向各地市应用及其他第三方应用提供数据时，以及各地市网站改版时，网站模板与集约化平台进行数据交换时参阅。

2 接口分类组成

集约化平台业务处理量大，接口种类多，目前开放 API 分为以下几大类：稿件类（CMS 平台类）、搜索类、互动交流类。各大类接口详细信息请查看 [4.1 接口详细定义](#)。

3 开发指引

3.1 接入流程

第一步：填写申请表，如果是仅用到此文档接口，那申请表就是备案存档的作用。方便后续接口有调整通知相关对接的单位。

第二步：使用正确的接口地址，进行对接。

3.2 请求结构

3.2.1 通信协议

本平台所有接口采用 http 或 https 协议。

3.2.2 搜索接口地址

搜索接口地址分为正式环境，地址分别说明如下：

正式环境：<http://search.gd.gov.cn>

3.2.3 互动交流接口地址

互动交流接口地址分为正式环境，地址分别说明如下：

正式环境：<https://api.cloud.gd.gov.cn>

4 接口定义

4.1 接口定义清单

该文档列出本平台当前可对外开放的部分接口。

接口名称	接口 URL
网站栏目树	站点域名/postmeta/catree.json
网站指定栏目信息	站点域名/postmeta/c/{栏目 ID}.json
网站子栏目列表	站点域名/postmeta/s/{栏目 ID}.json
网站子栏目及稿件列表	站点域名/postmeta/i/{栏目 ID}.json
文章	站点域名/postmeta/p/{一级目录}/{二级目录}/{稿件 ID}.json
稿件点击排行列表	站点域名/postmeta/hot/{栏目 ID}.json
网站搜索接口	搜索接口地址/jsonp/site/{sid}
网站混合搜索接口	搜索接口地址/mixedSearchJsonp
互动交流选登的留言列表接口	互动交流接口地址/hdjl/publist
多站点多栏目搜索接口	搜索接口地址/jsonp/sites

4.2 接口详细定义

4.2.1 网站栏目树

接口名称	网站栏目树
接口名	catree.json
消费者	前端模板或者第三方系统
请求方式	get
请求地址	GET 站点域名/postmeta/catree.json

消息体样例	http://gdaudit.gd.gov.cn/postmeta/catree.json		
输入参数说明			
参数	参数类型	是否必填	说明
无			
输出数据说明			
数据格式	<pre>[{ "id": 1, "name": "栏目 A", "parent": 0, "type": "cat", "pub_point": "cata", "jump_url": "", "children": [{ "id": 3, "name": "栏目 C", "parent": 1, "type": "cat", "pub_point": "catc", "jump_url": "", "children": [] }] }, { "id": 2, "name": "栏目 B", "parent": 0, "type": "cat", "pub_point": "catb", "jump_url": "http://www.xxx.com/catb", "children": [{ "id": 4, "name": "栏目 D", "parent": 2, "type": "cat", "pub_point": "catd", "jump_url": "http://www.yyy.com/catd", "children": [] }] }]</pre>		

输出数据说明		
数据格式	<pre>{ "id":30, "name":"审计资讯", "pub_point":"sjzx", "post_per_page":20, "pages_limit":20, "publish_count":0, "parent":0, "keywords":"审计资讯", "kind":"信息发布", "description":"审计资讯", "hidden":0, "json_ext":null, "updated":"2019-11-12 15:11:35", "jump_url": "", "cover":false }</pre>	
参数	参数类型	说明
id	int	栏目 ID
name	string	栏目名称
pub_point	string	栏目发布点
post_per_page	int	发布页数
pages_limit	int	每页文章数
publish_count	int	已发稿件数
parent	int	父栏目 ID
keywords	string	栏目关键词
kind	string	栏目类型
description	string	栏目描述
hidden	int	是否隐藏栏目：0 为否，1 为是
json_ext	object	栏目拓展稿签
updated	string	更新时间
jump_url	string	重定向链接
cover	Booleanstring	封面图片 URL，不存在时为 false

4.2.3 网站子栏目列表

接口名称	网站子栏目列表
------	---------

接口名	s/{栏目 ID}.json		
消费者	前端模板或者第三方系统		
请求方式	get		
请求地址	GET 站点域名/postmeta/s/{栏目 ID}.json		
消息体样例	http://gdaudit.gd.gov.cn/postmeta/s/30.json		
输入参数说明			
参数	参数类型	是否必填	说明
ID	int	是	栏目 ID
输出数据说明			
数据格式	{ "category":{ "id":30, "name":"审计资讯", "pub_point":"sjzx", "post_per_page":20, "pages_limit":20, "publish_count":0, "parent":0, "keywords":"审计资讯", "kind":"信息发布", "description":"审计资讯", "hidden":0, "jump_url":""," "cover":false }, "children":[{ "id":1, "parent":30, "name":"审计要闻", "pub_point":"sjyw", "pub_url":null, "display_name":"审计要闻", "code":""," "publish_count":493, "all_in_one":0, "kind":"信息发布", "description":"审计要闻", "hidden":0, "sort":1, }] }		

	<pre> "jump_url": "", "cover": false }, ...], "updated": "2019-11-12 16:48:05" } </pre>	
参数	参数类型	说明
updated	string	更新时间
栏目信息 (category)		
id	int	栏目 ID
name	string	栏目名称
pub_point	string	栏目发布点
post_per_page	int	发布页数
pages_limit	int	每页文章数
publish_count	int	已发稿件数
parent	int	父栏目 ID
keywords	string	栏目关键词
kind	string	栏目类型
description	string	栏目描述
hidden	int	是否隐藏栏目: 0 为否, 1 为是
jump_url	string	重定向链接
cover	boolean	
子栏目列表信息 (children)		
id	int	栏目 ID
parent	int	父栏目 ID
name	string	栏目名称
pub_point	string	栏目发布点
pub_url	string	
display_name	string	栏目显示名称
code	string	栏目代码
publish_count	int	已发稿件数
all_in_one	int	是否汇总子栏目: 0 为否, 1 为是
kind	string	栏目类型
description	string	栏目描述
hidden	int	是否隐藏栏目: 0 为否, 1 为是
sort	int	栏目排序值
jump_url	string	重定向链接
cover	Booleanstring	封面图片 URL, 不存在时为 false

4.2.4 网站子栏目及稿件列表

接口名称	网站子栏目及稿件列表		
接口名	i/{栏目 ID}.json		
消费者	前端模板或者第三方系统		
请求方式	get		
请求地址	GET 站点域名/postmeta/i/{栏目 ID}.json		
消息体样例	http://gdaudit.gd.gov.cn/postmeta/i/36.json		
输入参数说明			
参数	参数类型	是否必填	说明
ID	int	是	栏目 ID
输出数据说明			
数据格式	{ "category":{ "id":36, "name":"政策解读", "pub_point":"zcjd", "post_per_page":20, "pages_limit":20, "publish_count":10, "parent":32, "keywords":"政策解读", "kind":"政民互动", "description":"政策解读", "hidden":0, "jump_url":""," "json_ext":null }, "children":[{ "id":749, "parent":36, "name":"审计署文件解读", "pub_point":"sjs", "pub_url":null, "display_name":"审计署文件解读", "code":""," "publish_count":19,		

	<pre>"all_in_one":0, "kind":null, "description":"审计署文件解读", "hidden":0, "sort":749, "jump_url":"" }, ...], "articles":[{ "id":21811, "category":36, "title":"充分发挥审计监督职能 打好“三大攻坚战” ", "subtitle":"", "short_title":"", "abstract":"", "publish_time":1524131791, "display_publish_time":1524131799, "author":"广东省审计厅", "editor":"misq", "created_at":"2018-04-20 01:56:23", "source":"《审计观察》杂志", "url":"http://gdaudit.gd.gov.cn/zcjd/content/post_21811.html", "cover":false, "cover_url":null, "visit":282, "json_ext":null, "ext_1":null, "ext_2":null, "ext_3":null, "ext_4":null, "ext_5":null, "ext_6":null, "ext_7":null, "ext_8":null, "ext_9":null, "date":"2018-04-19" }, ...], "updated":"2019-11-05 16:39:58" }</pre>
--	---

参数	参数类型	说明
updated	string	更新时间
栏目信息 (category)		
id	int	栏目 ID
name	string	栏目名称
pub_point	string	栏目发布点
post_per_page	int	发布页数

pages_limit	int	每页文章数
publish_count	int	已发稿件数
parent	int	父栏目 ID
keywords	string	栏目关键词
kind	string	栏目类型
description	string	栏目描述
hidden	int	是否隐藏栏目：0 为否，1 为是
jump_url	string	重定向链接
json_ext	object	栏目扩展稿签
子栏目列表信息 (children)		
id	int	栏目 ID
parent	int	父栏目 ID
name	string	栏目名称
pub_point	string	栏目发布点
pub_url	string	栏目发布地址
display_name	string	栏目显示名称
code	string	栏目代码
publish_count	int	已发稿件数
all_in_one	int	是否汇总子栏目：0 为否，1 为是
kind	string	栏目类型
description	string	栏目描述
hidden	int	是否隐藏栏目：0 为否，1 为是
sort	int	排序值
jump_url	string	重定向链接
稿件列表 (articles)		
id	int	稿件 ID
category	int	栏目 ID
title	string	稿件标题
subtitle	string	副标题
short_title	string	短标题
abstract	string	摘要
publish_time	int	最近发布时间
display_publish_time	int	展示发布时间
author	string	作者
editor	string	编辑
created_at	string	创建时间
source	string	稿件来源
url	string	稿件 URL
cover	string	封面图 URL
cover_url	string	迁移的封面图 URL
visit	int	访问次数
json_ext	string	栏目扩展稿件，JSON 的 key-value 格式
ext_1	string	全局扩展稿签
ext_n	string	全局扩展稿签 (上限为 9 个，n 为：1—9)
ext_9	string	全局扩展稿签
date	string	展示发布时间或创建时间

4.2.5 稿件详情

接口名称	稿件详情		
接口名	p/{一级目录}/{二级目录}/{稿件 ID}.json		
消费者	前端模板或者第三方系统		
请求方式	get		
请求地址	GET 站点域名/postmeta/p/{一级目录}/{二级目录}/{稿件 ID}.json		
规则	一级目录 = 稿件 ID 除以 1000000 后向下取整的值，如稿件 ID 为 123456，则一级目录为 0； 二级目录 = 稿件 ID 除以 1000 后向下取整的值，如稿件 ID 为 123456，则二级目录为 123；		
消息体样例	http://gdaudit.gd.gov.cn/postmeta/p/0/21/21811.json		
输入参数说明			
参数	参数类型	是否必填	说明
一级目录	int	是	稿件 ID 除以 1000000 后向下取整的值
二级目录	int	是	稿件 ID 除以 1000 后向下取整的值
稿件 ID	int	是	稿件 ID
输出数据说明			
数据格式	{ "id":21811, "title":"充分发挥审计监督职能 打好“三大攻坚战”", "subtitle":"", "short_title":"", "abstract":"", "content": "<p style='text-indent: 2em; text-align: left;'>2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。审计作为党和国家监督体系的重要组成部分，在国家经济社会发展中发挥着越来越重要的作用。审计署在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”方面做出了部署，这将是未来一段时期审计工作的关键“发力点”。</p>...", "source": "《审计观察》杂志",		

	<pre> "first_publish_time":1524131799, "publish_time":1524131791, "display_publish_time":1524131799, "create_time":1524160583, "type":"normal", "linked":0, "origin_url":"", "pages":0, "url":"http://gdaudit.gd.gov.cn/zcjd/content/post_21811.html", "attachment":[], "cover":false, "date":"2018-04-19", "related_posts":[], "related_error":"JustEmpty", "updated":"2019-08-27 18:26:20" } </pre>	
参数	参数类型	说明
id	int	稿件 ID
title	string	稿件标题
subtitle	string	副标题
short_title	string	短标题
abstract	string	摘要
content	string	稿件内容
source	string	稿源
first_publish_time	int	首次发布时间
publish_time	int	最近发布时间
display_publish_time	int	展示发布时间
create_time	int	创建时间
type	string	稿件类型 (normal link url)
linked	int	引用的稿件 ID
origin_url	string	来源稿件链接, 迁移使用
pages	int	页数
url	string	稿件链接
attachment	string	附件列表
cover	int	封面图片 ID

date	string	展示发布时间或创建时间
related_posts	string	关联稿件
updated	string	更新时间

4.2.6 指定栏目稿件点击排行列表

接口名称	指定栏目稿件点击排行列表(此数据每天凌晨更新一次)		
接口名	hot/{栏目 ID}.json		
消费者	前端模板或者第三方系统		
请求方式	get		
请求地址	GET 站点域名/postmeta/hot/{栏目 ID}.json		
消息体样例	http://gdaudit.gd.gov.cn/postmeta/hot/1.json		
输入参数说明			
参数	参数类型	是否必填	说明
栏目 ID	int	是	栏目 ID
输出数据说明			
数据格式	{ "category":{ "id":1, "name":"审计要闻", "pub_point":"sjyw", "post_per_page":10, "pages_limit":20, "publish_count":492, "parent":30, "keywords":"要闻", "kind":"信息发布", "description":"审计要闻", "hidden":0, "jump_url":""," "json_ext":null }, "articles":[{		

	<pre>"id":2387075, "category":1, "title":"省政府颁布《广东省内部审计工作规定》", "subtitle":"", "short_title":"", "abstract":"", "publish_time":1558080454, "display_publish_time":0, "author":"", "editor":"", "created_at":"2019-05-14 16:24:30", "source":"本网", "url":"http://gdaudit.gd.gov.cn/sjyw/content/post_2387075.html", "cover":false, "cover_url":null, "visit":1481, "json_ext":null, "ext_1":null, "ext_2":null, "ext_3":null, "ext_4":null, "ext_5":null, "ext_6":null, "ext_7":null, "ext_8":null, "ext_9":null, "date":"2019-05-14" }, ...], "updated":"2019-11-12 00:40:36" }</pre>
--	---

参数	参数类型	说明
updated	string	更新时间
栏目信息（category）		
id	int	栏目 ID
name	string	栏目名称
pub_point	string	栏目发布点
post_per_page	int	发布页数
pages_limit	int	每页文章数
publish_count	int	已发稿件数
parent	int	父栏目 ID
keywords	string	栏目关键词
kind	string	栏目类型
description	string	栏目描述

hidden	int	是否隐藏栏目：0 为否，1 为是
jump_url	string	重定向链接
json_ext	object	栏目扩展稿签
文章列表（articles）		
id	int	稿件 ID
category	int	栏目 ID
title	string	稿件标题
subtitle	string	副标题
short_title	string	短标题
abstract	string	摘要
publish_time	int	最近发布时间
display_publish_time	int	展示发布时间
author	string	作者
editor	string	编辑
created_at	string	创建时间
source	string	稿件来源
url	string	稿件 URL
cover	string	封面图 URL
cover_url	string	迁移的封面图 URL
visit	int	访问次数
json_ext	string	栏目扩展稿件，JSON 的 key-value 格式
ext_1	string	全局扩展稿签
ext_n	string	全局扩展稿签（上限为 9 个，n 为：1—9）
ext_9	string	全局扩展稿签
date	string	展示发布时间或创建时间

4.2.7 网站搜索接口

接口名称	网站搜索接口
接口说明	支持模糊搜索，此接口搜索同时搜索 title 和 content 的时候，其搜索规则是“and”的关系。
接口名	/jsonp/site/{sid}

消费者	前端模板或者第三方系统		
请求方式	get		
请求地址	GET 搜索接口地址/jsonp/site/{sid}		
消息体样例	http://search.gd.gov.cn/jsonp/site/756005?callback=success&page=2&order=1&isgkml=0		
输入参数说明			
参数	参数类型	是否必填	说明
callback	string	是	回调函数名
order	int	否	排序规则（1： 时间倒序排序， 0： 智能排序）
pubdate__gte	date	否	开始时间
pubdate__lt	date	否	结束时间
text	string	否	搜索词
position	string	否	搜索位置（title： 标题， content： 文章内容， 所有： all）
page	int	否	结果页码
pagesize	int	否	每页包含结果数
category_id	string	否	栏目 id， 用','隔开
json_ext_filter	json	否	扩展参数
json_ext_matcher	json	否	搜索扩展稿件里的内容， 示例： { "NAME": "冬虫夏草" }
including_url_doc	int	否	是否在结果中包含链接稿， 0 为不包含， 1 为包含， 默认为 0
including_link_doc	int	否	是否在结果中包含引用稿， 0 为不包含， 1 为包含， 默认为 0
including_attach_doc	int	否	是否在结果中包含资料稿， 0 为不包含， 1 为包含， 默认为 0
including_szxx	int	否	是否在结果中包含**省长信箱**的稿件， 0 为不包含， 1 为包含， 默认为 0
document_number	string	否	查询的文号关键词
time_sort_field	string	否	指定进行时间查询的字段 默认为 first_publish_time， 可选值为 publish_time， create_time， first_publish_time， display_publish_time
gkml	int	否	选取**是公开目录**或者**非公开目录**的稿件 1 为选取公开目录， 0 为非公开目录默认选取

		全部
输出数据说明		
数据格式	<pre> success({ "results": [{ "title": "珠海市香洲区梅华街道办事处公交花园小区消防设施整治项目中标公示", "content": "珠海市香洲区梅华街道办事处公交花园小区消防设施整治项目中标公示\n\n 我单位组织的珠海市香洲区梅华街道办事处公交花园小区消防设施整治项目通过公开招标,项目已于 2019 年 10 月 21 日完成开标、评标工作。根据开标情况报告, 确定珠海市丰乾消防工程有限公司。 \n 中标价: 2415", "url": "http://www1.zhxx.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_2296316.html", "type": "news", "pub_time": "2019-10-21", "classify_main": 0, "classify_theme": 0, "classify_genre": 0, "isgkml": 0, "post_url": "http://www1.zhxx.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_2296316.html", "publish_time": 1571646960, "autopub_time": 0, "display_publish_time": 1571646960, "visible_publish_time": 1571646960, "x_index_time": 1573142926, "x_tag_time": 1573142926, "json_ext": "", "document_number": "", "keywords": "", "identifier": "", "classify_theme_name": "", "publisher": "", "create_time": 1571647300, "date": "" }, ...], "count": 139732 }) </pre>	
参数	参数类型	说明
callback	object	回调函数名
results	array	结果列表
title	string	稿件标题
content	string	稿件简介
url	string	稿件详情 URL(如果稿件是公开目录稿件, 此链接为公开目录稿件详情链接)
type	string	稿件类型

pub_time	string	文章发布时间
classify_main	int	公开目录主分类
classify_theme	int	公开目录主题分类
classify_genre	int	公开目录体裁分类
isgkml	int	是否为公开目录稿件
post_url	string	稿件普通栏目详情地址
publish_time	int	发布时间
autopub_time	int	自动发布时间
display_publish_time	int	展示发布时间
visible_publish_time	int	可见发布时间
document_number	string	文号
keywords	string	关键词
identifier	string	公开目录索引号
classify_theme_name	string	公开目录主题分类名称
publisher	string	公开目录发布机构
create_time	int	创建时间
count	int	结果总数
json_ext	json	扩展稿件数据

4.2.8 网站混合稿件搜索接口

接口名称	网站混合搜索接口
接口说明	支持模糊搜索，此接口搜索同时搜索 title 和 content 的时候，其搜索规则是“or”的关系。
接口名	mixedSearchJsonp
消费者	前端模板或者第三方系统
请求方式	get
请求地址	GET 搜索接口地址/mixedSearchJsonp

消息体样例	http://search.gd.gov.cn/mixedSearchJsonp?callback=success&page=1&order=1&isgkml=0&province_articles_included=1&sites=756005		
输入参数说明			
参数	参数类型	是否必填	说明
callback	string	是	回调函数名
province_articles_included	int	是	是否在结果中包含 CMS 已发布稿件 (1: 包含, 0: 不包含) , 默认为 0
szxx_included	int	否	是否在结果中包含省长信箱稿件 (1: 包含, 0: 不包含) , 默认为 0
title	string	否	在所有包含的类型的稿件中的标题进行模糊搜索,
title_in	string	否	在所有包含的类型的稿件中的标题进行 IN 查询过滤, 稿件标题出现关键词才会出现在结果中
content_in	string	否	在所有包含的类型的稿件中的正文进行 IN 查询过滤, 稿件正文出现关键词才会出现在结果中;与 "title_in" 参数一起使用时, 结果是两个参数分别使用的结果的并集
sites	int	是	站点 ID
sort	string	否	排序方式, 可选值为 "smart", "time", 分别表示相关性排序和时间逆序, 默认值为 "smart"扩展参数
time_sort_field	string	否	当 sort 为 "time" 时指定使用的时间逆序排序字段, 默认为 "visible_publish_time"
page	int	否	结果页码
pagesize	int	否	每页包含结果数
category	int	否	栏目 id, 只支持单个栏目筛选
输出数据说明			
数据格式	success({ "results": [{ "title": "固定资产投资", "content": "2010 年, 全区全社会固定资产投资总额 285.23 亿元, 同比增长 33.6%。其中, 基本建设、更新改造及其它投资额达 136.88 亿元, 同比增长 110.7%; 房地产投资 148.35 亿元, 同比下降 0.1%。而且, 土地购置费是促使房地产投资迅速回升的主因。\\n\\n2006-20", "url": "http://www1.zhxz.gov.cn/zjxz/xzjj/gdtz/content/post_184354.html", "type": "news", "pub_time": "2011-12-12", "classify_main": 0, "classify_theme": 0,		

	<pre> "classify_genre": 0, "isgkml": 0, "post_url": "", "publish_time": 1323662280, "autopub_time": 0, "display_publish_time": 1323662280, "visible_publish_time": 1323662280, "x_index_time": 1565862966, "x_tag_time": 1565862966, "json_ext": "", "document_number": "", "keywords": "", "identifier": "", "classify_theme_name": "", "publisher": "", "create_time": 1323709157, "date": "" }, ...], "count": 240822 }) </pre>
--	---

参数	参数类型	说明
callback	object	回调函数名
results	array	结果列表
title	string	稿件标题
content	string	稿件简介
url	string	稿件详情 URL(如果稿件是公开目录稿件, 此链接为公开目录稿件详情链接)
type	string	稿件类型
pub_time	string	文章发布时间
classify_main	int	公开目录主分类
classify_theme	int	公开目录主题分类
classify_genre	int	公开目录体裁分类
isgkml	int	是否为公开目录稿件
post_url	string	稿件普通栏目详情地址
publish_time	int	发布时间
autopub_time	int	自动发布时间
display_publish_time	int	展示发布时间
visible_publish_time	int	可见发布时间

document_number	string	文号
keywords	string	关键词
identifier	string	公开目录索引号
classify_theme_name	string	公开目录主题分类名称
publisher	string	公开目录发布机构
create_time	int	创建时间
count	int	结果总数
json_ext	json	扩展稿件数据

4.2.9 互动交流选登的留言列表接口

接口名称	互动交流选登的留言列表接口		
接口名	hdjl/publist		
消费者	前端模板或者第三方系统		
请求方式	get		
请求地址	GET 互动交流接口地址/hdjl/publist		
消息体样例	https://api.cloud.gd.gov.cn/hdjl/publist?site_id=1&limit=10&offset=0&type=1&callback=sss		
输入参数说明			
参数	参数类型	是否必填	说明
callback	string	是	回调函数名
site_id	int	否	站点 ID
limit	int	否	数据量
offset	int	否	偏移量
type	int	否	1 为领导信箱，2 为业务咨询，3 为投诉举报
summary_ids	string	否	留言内容 id 英文逗号分割

dep_id	int	否	处室 id
sort_column	string	否	排序列，可选 time 留言时间，reply_time 回复时间
sort_direction	string	否	排序方向，可选 asc 正序， desc 倒序

输出数据说明

数据格式	<pre>sss({ "errcode": 0, "errmsg": "ok", "data": { "total": 1, "list": [{ "id": 19, "name": "匿名", "title": "内部审计工作的主要程序是什么？", "content": "请问，内部审计工作的主要程序是什么？", "time": 1507694400, "handle_code": "B20181219008", "summary": "审计流程", "reply": "<p style=\\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 30px; font-family: arial, simsun, sans-serif, &quot;microsoft yahei&quot;; text-align: center; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);\">
</p><p style=\\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 30px; font-family: arial, simsun, sans-serif, &quot;microsoft yahei&quot;; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);\">你好，内部审计工作的主要程序如下：</p><p style=\\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 30px; font-family: arial, simsun, sans-serif, &quot;microsoft yahei&quot;; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);\">(一)根据上级部署和本部门、本单位的具体情况，拟订审计项目计划，报经本部门、本单位领导人批准后实施。</p><p style=\\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 30px; font-family: arial, simsun, sans-serif, &quot;microsoft yahei&quot;; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);\">(二)实施审计前，应当通知被审计单位。</p><p style=\\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 30px; font-family: arial, simsun, sans-serif, &quot;microsoft yahei&quot;; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);\">(三)对审计中发现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进的建议。审计终结，提出审计报告，征求被审计单位的意见，报送本单位领导人审批。经批准的审计意见书和审计决定，送达被审计单位。被审计单位必须执行审计决定。</p><p style=\\"text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 30px; font-family: arial, simsun, sans-serif, &quot;microsoft yahei&quot;; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);\">(四) 对主要项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。</p><p style=\\"text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 30px; font-family: arial, simsun, sans-serif, &quot;microsoft yahei&quot;; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);\">(五)审计单位对审计意见书和审</pre>
------	---

	计决定如有异议，可以向内部审计机构所在单位负责人提出，该负责人应当及时处理。&nbsp;</p><p>
</p>\", "reply_time": 1507694400, "org_name": "广东省审计厅", "type": "领导信箱", "site_id": 1, "url": "http://gdaudit.gd.gov.cn/hdjlpt/detail?pid=19" }] }, "trigger": null });	
参数	参数类型	说明
errcode	int	错误代码
errmsg	string	错误信息
total	int	数据总量
id	int	留言 ID
name	string	用户姓名
title	string	标题
content	string	留言内容
time	int	留言时间
handle_code	string	受理编号
summary	string	留言内容分类
reply	string	HTML 富文本回复内容
reply_time	int	回复时间
org_name	string	机构部门名称
type	string	留言类型（领导信箱、业务咨询等）
site_id	int	站点 ID
url	string	留言详情链接地址

4.2.10 多站点多栏目搜索接口

接口名称	多站点多栏目搜索接口（一般用于获取同个地市多个站点不同栏目的数据）
接口说明	支持模糊搜索，此接口搜索同时搜索 title 和 content 的时候，

	其搜 索规则是 “and” 的关系。		
接口名	/jsonp/sites		
消费者	前端模板或者第三方系统		
请求方式	get		
请求地址	GET 搜索接口地址/jsonp/sites		
消息体样例	https://search.gd.gov.cn/jsonp/sites?callback=callback&inclu ding_url_doc=1&including_link_doc=1&including_attach_doc=1&p agesize=10&page=1&order=1&sites=200001,200014&category_id=5 1 51,9026&pubdate__gte=2020-01-01&pubdate__lt=2020-04-01		
输入参数说明			
参数	参数类型	是否 必填	说明
callback	string	是	回调函数名
sites	string	是	站点 id, 用','隔开

order	int	否	排序规则 (1: 时间倒序排序, 0: 智能排序)
pubdate__gte	date	否	开始时间
pubdate__lt	date	否	结束时间
text	string	否	搜索词
position	string	否	搜索位置 (title: 标题, content: 文章内容, 所有: all)
page	int	否	结果页码
pagesize	int	否	每页包含结果数
category_id	string	否	栏目 id, 用','隔开
json_ext_filter	json	否	扩展参数, 用于选取和稿件的 json_ext 字段精确匹配的稿件。 (json 字符串)
json_ext_matcher	json	否	扩展参数, 用于选取和稿件的 json_ext 字段模糊匹配的稿件(json 字符串), 示例: { "NAME": "冬虫夏草" }
json_ext_terms	json	否	扩展参数, 对 json_ext 的字段进行多值精确匹配 (json 字符串)
json_ext_in	json	否	扩展参数, 对 json_ext 的字段进行多值过滤匹配, 类型: json 字符串, 格式示例: { "EXT_zh" : [2019,1] }
including_url_doc	int	否	是否在结果中包含链接稿, 0 为不包含, 1 为包含, 默认为 0
including_link_doc	int	否	是否在结果中包含引用稿, 0 为不包含, 1 为包含, 默认为 0
including_attach_doc	int	否	是否在结果中包含资料稿, 0 为不包含, 1 为包含, 默认为 0
including_szxx	int	否	是否在结果中包含**省长信箱**的稿件, 0 为不包含, 1 为包含, 默认为 0
document_number	string	否	查询的文号关键词
time_sort_field	string	否	指定进行时间查询的字段 默认为 first_publish_time, 可选值为 publish_time, create_time, first_publish_time, display_publish_time
gkml	int	否	选取**是公开目录**或者**非公开目录**的稿件, 1 为选取公开目录, 0 为非公开目录默认选取全部

输出数据说明

数据格式	<pre> callback({ "results": [{ "title": "广州市无障碍环境建设管理规定", "content": "广州市人民政府令 第 172 号 《广州市无障碍环 境建设管理规定》已经 2020 年 1 月 17 日市人民政府第 15 届 98 次 常务会议通过， 现予公布， 自 2020 年 5 月 1 日起施行。市长：温 国辉 2020 年 3 月 6 日广州市无 障碍环境建设管理规定 第一条 为了创造无障碍环境，保障残疾人等 社会", "url": "http://www.gz.gov.cn/gkmlpt/content/5/5735/p ost_5735286.html", "type": "file", "pub_time": "2020-03-17", "classify_main": 12622, "classify_theme": 0, "classify_genre": 0, "isgkml": 1, "post_url": "http://www.gz.gov.cn/zwgk/fggw/zfgz/con tent/post_5735286.html", "first_publish_time": 1584435659, "publish_time": 1584519606, "autopub_time": 0, "display_publish_time": 0, "visible_publish_time": 1584435659, "x_index_time": 1584519608, "x_tag_time": 1584519608, "document_number": "穗府令第 172 号", "keywords": "", "identifier": "114401000074825324/2020-00223", "classify_theme_name": "", "classify_main_name": "规章", "classify_genre_name": "", "publisher": "广州市人民政府办公厅", "create_time": 1584434516, "date": 1583424000, "json_ext": "{\"filenum\": \"穗府令第 172 号 \", \"SSRQ\": \"2020 年 5 月 1 日\"}", "site": 200001, "service_area_id": 200, "id": 5735286 }, ...], "count": 33 }) </pre>
------	--

参数	参数类型	说明
callback	object	回调函数名
results	array	结果列表
title	string	稿件标题
content	string	稿件简介
url	string	稿件详情 URL(如果稿件是公开目录稿件，此链接为公开目录稿件详情链接)
type	string	稿件类型
pub_time	string	文章发布时间
classify_main	int	公开目录主分类
classify_theme	int	公开目录主题分类
classify_genre	int	公开目录体裁分类
isgkml	int	是否为公开目录稿件
post_url	string	稿件普通栏目详情地址
publish_time	int	发布时间
autopub_time	int	自动发布时间
display_publish_time	int	展示发布时间
visible_publish_time	int	可见发布时间
document_number	string	文号
keywords	string	关键词
identifier	string	公开目录索引号

classify_theme_name	string	公开目录主题分类名称
publisher	string	公开目录发布机构
create_time	int	创建时间
count	int	结果总数
json_ext	json	扩展稿件数据